

物料清单

| 序 | 物料编 码 | 物料名 称 | 物料短 描述 | 物料长 描述 | 规格型 号 | 图号 | 材质 | 商品品 牌 | 质量标 准 | 采购数 量 | 计量单 位 | 最高投 标限价 (元) | 交货地 /交货 港 | 交货期 | 需用单 位 | 备注 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----|----------|----|
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----|----------|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|----------|---------|------|---|---|------|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | C00380 18 | 镁橄榄石 | 质量标准： ； 应用领域：耐火原料； 粒度：200-250目； MgO%： ≥47； A12O3% ： ； SiO2%： ≤40； CaO%： ； 体密度 (g/cm3) ： ； 常温耐压强度 (MPa)： 2.0-3.0； 灼减%： ≤1.5； Fe2O3% ： ≤10； (Fe2O3+Al2O3)%： ； 水份%： ≤0.5； | 200-250目 | MgO≥47% | 60.0 | 吨 | 无 | 攀枝花市 | 2025-12-31 | | | | | |
|---|--------------|------|--|----------|---------|------|---|---|------|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|--|------------|-----|--|--|------|---|---|----------|----------------|--|--|
| 2 | C25828 56 | 镁橄榄 石砂 | 叶类： 镁质原 料；型 号规格 ：20- 60目； 物料材 质：氧 化镁； 是否非 标件： 否；是 否测量 设备： 否；是 否首检 ：否； 是否危 化品： 否； | 质量标 准： QBY- 01- 307； 应用领 域：耐 火原料 ；粒度 ：20- 60； MgO%： ≥44； Al2O3% ： ≤10； SiO2%： ≤41； 水份%： ≤0.5； 包装细 节：吨 袋包装 ； | 20- 60目 | 氧化镁 | | | 15.0 | 吨 | 无 | 攀枝花 市 | 2025- 12-31 | | |
|---|--------------|-----------|---|--|------------|-----|--|--|------|---|---|----------|----------------|--|--|